

3 -10


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zrt@nt-rt.ru || Caйт: http://zeta.nt-rt.ru

Муфты 3 КНТп-10













- Муфта 3 КНТп предназначена для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.
- Устанавливается на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовой.
- TY 3599-007-99856433-2011
- Тип кабеля: ААШв (П), ААБл, ААБлГ, ААБ2ААШв (П), ААБл, ААБлГ, ААБ2 л, ААБ2лШв (п), ААПл, ААП2 л, ААП2лШв, АСБ, АСБГ, АСБл, АСБ2лГ, АСБ2 л, АСБл, АСП, АСПГ, АСКЛ, АСШв, АСБ2ЛШв, СБ, СБГ, СБл, СБ2 л, СБ2лГ, СП, СПГ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 1 наконечник болтовой 2НБ
- 2 манжета герметизации наконечника
- 3 маслоотделительная жильная трубка
- 4 антитрекинговая жильная трубка
- 5 изолятор
- 6 термоусаживаемая трубка
- 7 герметик маслостойкий на корешок разделки
- 8 герметик маслостойкий
- 9 провод заземления с наконечником
- 10 детали присоединения проводника заземления (Пайка или НКЗ)
- 11 герметик узла заземления
- 12 манжета поясная

Варианты названий данной позиции в электротехническом рынке							
3 КНТп-10 с наконечниками	GUST-12/XX-XX/ 800-L12	КНтп-10	3КНТπ-10	10КНТπН	10КНТпН-3х		
3 КНТп-10 без наконечников	GUST-12/XX-XX/ 800	КНтп-10 хх-бн	3КНТπ-10- xx(Б)	10КНТп	10КНТп-3х		
3 КНТп-10	КНСт	KMA	КНЧ				

Особенности конструкции муфт:

- Применение специального маслостойкого герметика со свойствами выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежную герметизацию корня разделки кабеля и максимально снижает риск пробоя.
- Слой термоплавкого клея, нанесенный на внутренние поверхности, позволяет добиться полной герметизации муфты.
- Жильные изоляторы-«юбки», входящие в комплекты муфты, обеспечивают наличие «сухих» зон и увеличивают длину пути токов утечки по поверхности изоляции.
- Применение маслоотделительной и антитрекинговой трубки значительно увеличивает надежность муфты.
- По желанию заказчика поставляется в двух видах: 1) с материалами для паяного присоединения провода заземления; 2) с непаяным комплектом заземления.
- Материалы, применяемые в конструкции муфты, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков и обеспечивают безотказную эксплуатацию в широком диапазоне рабочих температур.

Особенности муфт ЗЭТА:

- Муфты ЗЭТА включают паяный комплект заземления, количество припоя соответствует рекомендациям электрических сетей.
- На жилах муфты применяются маслоотделительная и изолирующая трубка.

Артикул (с наконечниками)	Артикул (без наконечника)	Наименование		Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²
Муфты ЗЭТА с пая	інным комплек	гом заземления				
zeta21418	zeta21224	3 КНТп-10 (25-50) ЗЭТ.	A	800	3	25-50
zeta21416	zeta21221	3 КНТп-10 (70-120) 3Э	ΓΑ	800	3	70-120
zeta21414	zeta21218	3 КНТп-10 (150-240) 33	ЭТА	800	3	150-240
zeta21441	zeta21440	3 KHTπ-10 (25-50) L-12	00 39TA	1200	3	25-50
zeta21443	zeta21442	3 KHTπ-10 (70-120) L-1	200 3ЭTA	1200	3	70-120
zeta21439	zeta21438	3 КНТп-10 (150-240) L-	1200 3ЭTA	1200	3	150-240
Муфты ЗЭТА с нег	паянным компл	ектом заземления (НК	(3)			
zeta21423	zeta21320	3 КНТп-10 (25-50) с НК	333TA	800	3	25-50
zeta21424	zeta21318	3 КНТп-10 (70-120) с Н	КЗ ЗЭТА	800	3	70-120
zeta21422	zeta21316	3 KHTπ-10 (150-240) c	НКЗ ЗЭТА	800	3	150-240
zeta21465	zeta21464	3 KHTπ-10 (25-50) L-12	00 с НКЗ ЗЭТА	1200	3	25-50
zeta21467	zeta21466	3 KHTπ-10 (70-120) L-1	200 с НКЗ ЗЭТА	1200	3	70-120
zeta21463	zeta21462	3 KHTπ-10 (150-240) L-	1200 с НКЗ ЗЭТ	A 1200	3	150-240
Муфта 3 КНТп-10 (35-50	•		zeta22416			130 865
Муфта 3 КНТп-10 (70-12	•		zeta22417			130 865
Муфта 3 КНТп-10 (150-2	•		zeta22418			130 865
Муфта 3 КНТп-10 (16-25	•		zeta21219			130 865
Муфта 3 КНТп-10 (70-12	20) с наконечника	ии ЗЭТА МКС	zeta22814	2700	155	130 865
Муфта 3 КНТп-10 (25-5	0) с наконечникам	и ЗЭТА МКС	zeta22813			
Муфта 3 КНТп-10 (150-2	240) с наконечника	ами ЗЭТА МКС	zeta22815			

Муфта 3 КНТп-10 (35-50) без наконечников ЗЭТА	zeta21	220	1200	155	130	8
Муфта 3 КНТп-10 (35-50) с наконечниками ЗЭТА	zeta21	415	1332	155	130	8
Муфта 3 КНТп-10 (25-50) с наконечниками ЗЭТА	zeta22	415	1332	155	130	8
Муфта 3 КНТп-10 (35-50) без наконечников (непаяный комплект заз	zeta21	317	1200	0	0	
Муфта 3 КНТп-10 (16-25) с наконечниками ЗЭТА	zeta21	425	1187	0	0	
Муфта 4 КНТп-1 (150-240) с наконечниками ЗЭТА		zeta22467	7			
Муфта ЗКНТп-1 (150-240) с наконечниками ЗЭТА			zeta	22457		
Муфта ЗКНТп-1 (70-120) с наконечниками ЗЭТА		zeta22458	3			
Муфта 4 КНТп-1 (25-50) с наконечниками ЗЭТА		zeta22462	2			
Муфта 4 КНТп-1 (70-120) с наконечниками 3ЭТА		zeta22461	1			
Муфта 4 КНТп-1 (35-50) без наконечников ЗЭТА		zeta21116	5			
Муфта 4 КНТп-1 (70-120) без наконечников ЗЭТА		zeta21117				
Муфта 4 КНТп-1 (150-240) без наконечников ЗЭТА		zeta21118	3			
Муфта 4 КНТп-1 (35-50) с наконечниками ЗЭТА		zeta22468	3			
Муфта ЗКНТп-1 (35-50) с наконечниками ЗЭТА		zeta22465	5			

Особенность муфт ZKabel:

• Включают непаяную систему заземления

Особенность муфт ZKabel Универсальные:

• Включают паяную и непаяную систему заземления, количество припоя достаточно для пайки оболочки кабеля. В комплект включена маслостойкая изолирующая трубка.

Артикул (с наконечниками)	Артикул (без наконечника)	Наименование	Длина разделки L, мм	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм~		
Муфты кабельные Zkabel							
ka50020211	ka50020210	3 KHTπ-10 (25-50) ZKabel	800	3	25-50		
ka50020213	ka50020212	3 KHTπ-10 (70-120) ZKabel	800	3	70-120		
ka50020215	ka50020214	3 KHTπ-10 (150-240) Z Kabel	800	3	150-240		
Муфты кабельные Zkabel Универсальные							
ka50020357	ka50020356	3 КНТп-10 У (25-50) ZKabel	800	3	25-50		
ka50020359	ka50020358	3 КНТп-10 У (70-120) ZKabel	800	3	70-120		
ka50020361	ka50020360	3 КНТп-10 У (150-240) ZKabel	800	3	150-240		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54

Новосибирск (383)227-86-73

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: zrt@nt-rt.ru || Сайт: http://zeta.nt-rt.ru